



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

**AR-25-MM-070071-01**

**EUNOMO-00468563**

Prøvemottak: 25.06.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 25.06.2025 17:14 -  
01.07.2025 10:42

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 26

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-06250659 | Prøvetakingsdato: | 25.06.2025    |     |                        |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                        |             |
| Prøvemerkning:           | 115 Rutholen      | Analysestartdato: | 25.06.2025    |     |                        |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.1               |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.011             | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.07.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-070077-01**

**EUNOMO-00468563**

Prøvemottak: 25.06.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 25.06.2025 17:14 -  
01.07.2025 10:43

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 26

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2025-06250656 | Prøvetakingsdato: | 25.06.2025    |     |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 108 Hovinfjellet  | Analysestartdato: | 25.06.2025    |     |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.2               |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2             |     | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.1              | mS/m              | 0.1           | 10% | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |               |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.0087            | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoftware Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.07.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

**AR-25-MM-070122-01**

**EUNOMO-00468563**

Prøvemottak: 25.06.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 25.06.2025 17:14 -  
01.07.2025 11:23

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 26

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

## ANALYSERAPPORT

|                          |                   |                   |               |      |                        |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                | 439-2025-06250658 | Prøvetakingsdato: | 25.06.2025    |      |                        |             |
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                        |             |
| Prøvemerkning:           | 109 Kløfta RA     | Analysestartdato: | 25.06.2025    |      |                        |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 5                 | cfu/ml            | 1             | 2-15 | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.2               |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1           |      | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.010             | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoftware- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.07.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-070079-01**

**EUNOMO-00468563**

Prøvemottak: 25.06.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 25.06.2025 17:14 -  
01.07.2025 10:43

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 26

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2025-06250664        | Prøvetakingsdato: | 25.06.2025    |      |                              |             |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann               | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 113 Nordkisa/Stensbymoen | Analysestartdato: | 25.06.2025    |      |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 1                        | cfu/ml            | 1             | <1-8 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                       | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                       | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                       | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.2                      |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10                    | FNU               | 0.1           |      | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                       | mg Pt/l           | 2             |      | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.1                     | mS/m              | 0.1           | 10%  | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen                |                   |               |      | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.0093                   | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoftware- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.07.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-068962-01**

**EUNOMO-00468563**

Prøvemottak: 25.06.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 25.06.2025 17:13 -  
28.06.2025 13:32

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 26

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-06250652 | Prøvetakingsdato: | 25.06.2025    |     |                           |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|---------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                           |             |
| Prøvemerkning:           | 110 Kombibygget   | Analysestartdato: | 25.06.2025    |     |                           |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                    | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222            | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2          | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.3               |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523           | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1          |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.0096            | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO<br>17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoftware- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 28.06.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

AR-25-MM-070078-01

EUNOMO-00468563

Prøvemottak: 25.06.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 25.06.2025 17:14 -  
01.07.2025 10:43

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 26

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2025-06250660 | Prøvetakingsdato: | 25.06.2025    |     |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 122 Borgen VPS    | Analysestartdato: | 25.06.2025    |     |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.2               |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | 3.0               | mg Pt/l           | 2             | 25% | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.1              | mS/m              | 0.1           | 10% | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |               |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.032             | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoftware Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

Moss 01.07.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

**AR-25-MM-070072-01**

**EUNOMO-00468563**

Prøvemottak: 25.06.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 25.06.2025 17:14 -  
01.07.2025 10:42

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 26

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-06250663 | Prøvetakingsdato: | 25.06.2025    |      |                           |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|---------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                           |             |
| Prøvemerkning:           | 143 Pinnebenken   | Analysestartdato: | 25.06.2025    |      |                           |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                    | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 2                 | cfu/ml            | 1             | <1-9 | NS-EN ISO 6222            | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2          | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.2               |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523           | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1           |      | NS-EN ISO 7027-1          |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.0081            | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO<br>17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)

Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)

Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)

Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)

Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.07.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.