



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune

Gardermoen RA

2051 JESSHEIM

Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-009588-01**

**EUNOMO-00449825**

Prøvemottak: 29.01.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 29.01.2025 18:33 -  
01.02.2025 12:45

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 5

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-01290687 | Prøvetakingsdato: | 29.01.2025 |     |                           |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|---------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |     |                           |             |
| Prøvemerkning:           | 115 Rutholen      | Analysestartdato: | 29.01.2025 |     |                           |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU  | Metode                    | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                | cfu/ml            | 1          |     | NS-EN ISO 6222            | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 7899-2          | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.2               |                   | 1          | 0.2 | NS-EN ISO 10523           | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1        |     | NS-EN ISO 7027-1          |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.0072            | mg/l              | 0.0003     | 15% | NS-EN ISO<br>17294-2:2016 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Gurusoftware- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)

Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)

Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)

Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)

Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.02.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

**AR-25-MM-009593-01**

**EUNOMO-00449825**

Prøvemottak: 29.01.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 29.01.2025 18:33 -  
01.02.2025 12:45

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 5

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2025-01290692 | Prøvetakingsdato: | 29.01.2025 |      |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |      |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 108 Hovinfjellet  | Analysestartdato: | 29.01.2025 |      |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU   | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 1                 | cfu/ml            | 1          | <1-8 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.2               |                   | 1          | 0.2  | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1        |      | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2          |      | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 10.8              | mS/m              | 0.1        | 10%  | NS-EN ISO 7888.              | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |            |      | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.0078            | mg/l              | 0.0003     | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2016       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.02.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-009586-01**

**EUNOMO-00449825**

Prøvemottak: 29.01.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 29.01.2025 18:33 -  
01.02.2025 12:45

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 5

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-01290685 | Prøvetakingsdato: | 29.01.2025 |       |                        |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |       |                        |             |
| Prøvemerkning:           | 109 Kløfta RA     | Analysestartdato: | 29.01.2025 |       |                        |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU    | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 3                 | cfu/ml            | 1          | <1-11 | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1          |       | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1          |       | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1          |       | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.1               |                   | 1          | 0.2   | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1        |       | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.0063            | mg/l              | 0.0003     | 15%   | NS-EN ISO 17294-2:2016 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Gurusoftware- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.02.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

**AR-25-MM-009590-01**

**EUNOMO-00449825**

Prøvemottak: 29.01.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 29.01.2025 18:33 -  
01.02.2025 12:45

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 5

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2025-01290689**  
Prøvetype: Drikkevann  
Prøvemerkning: 113 Nordkisa/Stensbymoen

Prøvetakingsdato: 29.01.2025  
Prøvetaker: Egil D.  
Analysestartdato: 29.01.2025

| Analyse                                      | Resultat  | Enhet      | LOQ    | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
|----------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----|------------------------------|-------------|
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1        | cfu/ml     | 1      |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1        | cfu/100 ml | 1      |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1        | cfu/100 ml | 1      |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1        | cfu/100 ml | 1      |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.2       |            | 1      | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10     | FNU        | 0.1    |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2        | mg Pt/l    | 2      |     | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 10.9      | mS/m       | 0.1    | 10% | NS-EN ISO 7888               | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen |            |        |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.011     | mg/l       | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2016       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.02.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-009589-01**

**EUNOMO-00449825**

Prøvemottak: 29.01.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 29.01.2025 18:33 -  
01.02.2025 12:45

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 5

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-01290688 | Prøvetakingsdato: | 29.01.2025 |     |                        |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |     |                        |             |
| Prøvemerkning:           | 110 Kombibygget   | Analysestartdato: | 29.01.2025 |     |                        |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU  | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                | cfu/ml            | 1          |     | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.3               |                   | 1          | 0.2 | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1        |     | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.011             | mg/l              | 0.0003     | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2016 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Gurusoftware Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.02.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-009585-01**

**EUNOMO-00449825**

Prøvemottak: 29.01.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 29.01.2025 18:33 -  
01.02.2025 12:45

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 5

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2025-01290684 | Prøvetakingsdato: | 29.01.2025 |     |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |     |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 122 Borgen VPS    | Analysestartdato: | 29.01.2025 |     |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                | cfu/ml            | 1          |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.1               |                   | 1          | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1        |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2          |     | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 10.5              | mS/m              | 0.1        | 10% | NS-EN ISO 7888.              | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |            |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.025             | mg/l              | 0.0003     | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2016       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.02.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-009592-01**

**EUNOMO-00449825**

Prøvemottak: 29.01.2025  
Temperatur:  
Analyseperiode: 29.01.2025 18:33 -  
01.02.2025 12:45

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 5

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-01290691 | Prøvetakingsdato: | 29.01.2025 |      |                        |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |      |                        |             |
| Prøvemerkning:           | 143 Pinnebenken   | Analysestartdato: | 29.01.2025 |      |                        |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU   | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 1                 | cfu/ml            | 1          | <1-8 | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.3               |                   | 1          | 0.2  | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1        |      | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.011             | mg/l              | 0.0003     | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2016 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Gurusoftware- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.02.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.