**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
**Attn: Joachim Pedersen**

**AR-26-MM-112937-01**

**EUNOMO-00528580**

Prøvemottak: 23.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 23.09.2026 16:34 - 26.09.2026 15:32

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 39

# ANALYSERAPPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvenr.: | **439-2026-09230732** | Prøvetakingsdato: | 23.09.2026 |
| Prøvetype: | Drikkevann | Prøvetaker: | Oppdragsgiver |
| Prøvemerking: | 135 OSL | Analysestartdato: | 23.09.2026 |

| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode | Grenseverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimtall 22°C, 68t | <1 | cfu/ml | 1 | | NS-EN ISO 6222 | max 100 |
| E. coli | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Koliforme | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 | max 0 |
| pH målt ved 23 +/- 2°C | 8.2 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet | <0.10 | FNU | 0.1 | | NS-EN ISO 7027-1 | |
| Jern (Fe) direkte | 0.0078 | mg/l | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20 |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

**Kopi til:**
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 26.09.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
**Attn: Joachim Pedersen**

**AR-26-MM-112942-01**

**EUNOMO-00528580**

Prøvemottak: 23.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 23.09.2026 16:35 - 26.09.2026 15:32

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 39

# ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-09230737**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: 108 Hovinfjellet
Prøvetakingsdato: 23.09.2026
Prøvetaker: Oppdragsgiver
Analysestartdato: 23.09.2026

| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode | Grenseverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimtall 22°C, 68t | 8 | cfu/ml | 1 | 3-20 | NS-EN ISO 6222 | max 100 |
| E. coli | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Koliforme | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 | max 0 |
| pH målt ved 23 +/- 2°C | 8.2 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet | <0.10 | FNU | 0.1 | | NS-EN ISO 7027-1 | |
| Jern (Fe) direkte | 0.0080 | mg/l | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20 |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

**Kopi til:**
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 26.09.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
**Attn: Joachim Pedersen**

**AR-26-MM-112938-01**

**EUNOMO-00528580**

Prøvemottak: 23.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 23.09.2026 16:34 - 26.09.2026 15:32

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 39

# ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-09230733**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: 111 Langeland HB
Prøvetakingsdato: 23.09.2026
Prøvetaker: Oppdragsgiver
Analysestartdato: 23.09.2026

| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode | Grenseverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimtall 22°C, 68t | <1 | cfu/ml | 1 | | NS-EN ISO 6222 | max 100 |
| E. coli | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Koliforme | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 | max 0 |
| pH målt ved 23 +/- 2°C | 8.3 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet | <0.10 | FNU | 0.1 | | NS-EN ISO 7027-1 | |
| Jern (Fe) direkte | 0.015 | mg/l | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20 |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

**Kopi til:**
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 26.09.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
**Attn: Joachim Pedersen**

**AR-26-MM-112935-01**

**EUNOMO-00528580**

Prøvemottak: 23.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 23.09.2026 16:34 - 26.09.2026 15:31

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 39

# ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-09230730**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: 131 Isingrudvegen
Prøvetakingsdato: 23.09.2026
Prøvetaker: Oppdragsgiver
Analysestartdato: 23.09.2026

| | Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode | Grenseverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kimtall 22°C, 68t | 2 | cfu/ml | 1 | <1-9 | NS-EN ISO 6222 | max 100 |
| | E. coli | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| | Koliforme | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| | Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 | max 0 |
| | pH målt ved 23 +/- 2°C | 7.6 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 | 6.50 - 9.50 |
| | Turbiditet | 0.11 | FNU | 0.1 | 30% | NS-EN ISO 7027-1 | |
| | Fargetall | <2 | mg Pt/l | 2 | | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | |
| | Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.0 | mS/m | 0.1 | 10% | NS-EN 27888 | max 250 |
| * | Lukt/smak | 1 - Ingen | | | | NMKL 183 Mod | |
| | Jern (Fe) direkte | 0.0076 | mg/l | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20 |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

**Kopi til:**

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 26.09.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
**Attn: Joachim Pedersen**

**AR-26-MM-112943-01**

**EUNOMO-00528580**

Prøvemottak: 23.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 23.09.2026 16:35 - 26.09.2026 15:32

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 39

# ANALYSERAPPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvenr.: | **439-2026-09230738** | Prøvetakingsdato: | 23.09.2026 |
| Prøvetype: | Drikkevann | Prøvetaker: | Oppdragsgiver |
| Prøvemerking: | 123 Varde | Analysestartdato: | 23.09.2026 |

| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode | Grenseverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimtall 22°C, 68t | <1 | cfu/ml | 1 | | NS-EN ISO 6222 | max 100 |
| E. coli | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Koliforme | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 | max 0 |
| pH målt ved 23 +/- 2°C | 8.4 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet | <0.10 | FNU | 0.1 | | NS-EN ISO 7027-1 | |
| Jern (Fe) direkte | 0.020 | mg/l | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20 |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

**Kopi til:**
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 26.09.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
**Attn: Joachim Pedersen**

**AR-26-MM-112939-01**

**EUNOMO-00528580**

Prøvemottak: 23.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 23.09.2026 16:34 - 26.09.2026 15:32

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 39

# ANALYSERAPPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvenr.: | **439-2026-09230734** | Prøvetakingsdato: | 23.09.2026 |
| Prøvetype: | Drikkevann | Prøvetaker: | Oppdragsgiver |
| Prøvemerking: | 136 Grønvold/LHL | Analysestartdato: | 23.09.2026 |

| | Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode | Grenseverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kimtall 22°C, 68t | 1 | cfu/ml | 1 | <1-8 | NS-EN ISO 6222 | max 100 |
| | E. coli | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| | Koliforme | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| | Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 | max 0 |
| | pH målt ved 23 +/- 2°C | 8.3 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 | 6.50 - 9.50 |
| | Turbiditet | <0.10 | FNU | 0.1 | | NS-EN ISO 7027-1 | |
| | Fargetall | <2 | mg Pt/l | 2 | | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | |
| | Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.9 | mS/m | 0.1 | 10% | NS-EN 27888 | max 250 |
| * | Lukt/smak | 1 - Ingen | | | | NMKL 183 Mod | |
| | Jern (Fe) direkte | 0.011 | mg/l | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20 |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

**Kopi til:**

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 26.09.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
**Attn: Joachim Pedersen**

**AR-26-MM-112936-01**

**EUNOMO-00528580**

Prøvemottak: 23.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 23.09.2026 16:34 - 26.09.2026 15:31

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 39

# ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-09230731**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: 105 Furuseth Kirke
Prøvetakingsdato: 23.09.2026
Prøvetaker: Oppdragsgiver
Analysestartdato: 23.09.2026

| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode | Grenseverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimtall 22°C, 68t | 14 | cfu/ml | 1 | 6-31 | NS-EN ISO 6222 | max 100 |
| E. coli | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Koliforme | 1 | cfu/100 ml | 1 | <1-8 | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 | max 0 |
| pH målt ved 23 +/- 2°C | 8.1 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet | 0.39 | FNU | 0.1 | 30% | NS-EN ISO 7027-1 | |
| Jern (Fe) direkte | 0.13 | mg/l | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20 |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

**Kopi til:**
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 26.09.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

**Eurofins Environment Testing Norway (Moss)**
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
miljo@etn.eurofins.com

Ullensaker Kommune
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
**Attn: Joachim Pedersen**

**AR-26-MM-112940-01**

**EUNOMO-00528580**

Prøvemottak: 23.09.2026
Temperatur:
Analyseperiode: 23.09.2026 16:35 - 26.09.2026 15:32

Referanse: Ullensaker kommune-Ullensaker kommunale V, uke 39

# ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: **439-2026-09230735**
Prøvetype: Drikkevann
Prøvemerking: 140 Kopperud
Prøvetakingsdato: 23.09.2026
Prøvetaker: Oppdragsgiver
Analysestartdato: 23.09.2026

| Analyse | Resultat | Enhet | LOQ | MU | Metode | Grenseverdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimtall 22°C, 68t | 8 | cfu/ml | 1 | 3-20 | NS-EN ISO 6222 | max 100 |
| E. coli | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Koliforme | 1 | cfu/100 ml | 1 | <1-8 | NS-EN ISO 9308-1 | max 0 |
| Intestinale enterokokker | <1 | cfu/100 ml | 1 | | NS-EN ISO 7899-2 | max 0 |
| pH målt ved 23 +/- 2°C | 8.4 | | 1 | 0.2 | NS-EN ISO 10523 | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet | 0.29 | FNU | 0.1 | 30% | NS-EN ISO 7027-1 | |
| Jern (Fe) direkte | 0.031 | mg/l | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20 |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V5

**Kopi til:**
Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)
Øyvind Gulbrandsen (oyvind.gulbrandsen@ullensaker.kommune.no)
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 26.09.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.